COMPLETE®
BY LEON











KATALOG PRODUKTÓW
PRODUCT CATALOG
2025/3

KATALOG LEON / CATALOG LEON



- Ościeżnice aluminiowe ukryte, widoczne, regulowane, ościeżnice opaskowe aluminiowe i drewniane, ościeżnice aluminiowe ukryte szafkowe, drzwi ukryte w ścianie bezościeżnicowe i ościeżnicowe, systemy naścienne / *Aluminum hidden door frames, visible, adjustable, aluminum and wooden banded door frames, aluminum concealed cabinet door frames, frameless and framed pocket doors, wall sliding systems*
- Wymiary indywidualne (różne w zależności od systemu, skrzydła o max. szerokości 1340 mm i wysokości 3000 mm) / *Individual dimensions (varies depending on the system, door leafs of max. width 1340 mm and max. height 3000 mm)*
- Profile do malowania, anodowane lub lakierowane / *Profiles prepared for painting, anodised or lacquered*
- Szeroka gama wykończeń skrzydeł: podkład do malowania, lakier poliuretanowy, forniry, lustro, szkło lakierowane transparentne i satynowe / *Wide range of door leaf finishes, paint primer, polyurethane lacquer, veneers, mirror, transparent and satin lacquered glass*
- Skrzydła szklane: transparentne, optiwhite, antisol, z folią klejoną, piaskowane, satyna, z nadrukiem / *Glass pane, transparent, optiwhite, antisol, with laminated foil, sandblasted, satin, with print*
- Skrzydła drewniane i na ramie aluminiowej o grubościach 40, 42, 50, 100 i 125 mm, zależne od rodzaju produktu / *Wooden and aluminum framed door leaves, door leaf thicknesses of 40, 42, 50, 100 and 125 mm, depending on the product type*
- Zabezpieczenie wszystkich boków skrzydła drewnianego przed uszkodzeniami i wilgocią obrzeżem ABS / *All sides of door leaf protected against damage and moisture with ABS edge*
- Drzwi sufitowe i podwójne / *Ceiling and double doors*
- Szeroki wybór akcesoriów do drzwi / *Wide selection of door accessories*

KATALOG GREEN DOORS / CATALOG GREEN DOORS



- Ościeżnice aluminiowe ukryte i opaskowe, ościeżnice regulowane opaskowe drewniane, drzwi chowane w ścianie ościeżnicowe i bezościeżnicowe, systemy naścienne / *Aluminum concealed and band door frames, wooden adjustable band door frames, framed and frameless pocket doors, wall sliding doors*
- Wymiary standardowe / *Standard dimensions*
- Profile przygotowane do malowania, anodowane lub lakierowane w kolorach: biały (3 odcienie), czarny, beż, antracyt / *Products prepared for painting or lacquered in the following colours, white (3 shades), black, beige, anthracite*
- Szeroka gama wykończeń skrzydeł: podkład do malowania farbą ścienną, lakier poliuretanowy, forniry, lustro / *Wide range of door leaf finishes, paint primer, polyurethane lacquer, veneers, mirror*
- Opcja zastosowania poliuretanowego lakieru bio / *Option to use a polyurethane bio lacquer*
- Skrzydła drewniane, szklane i na ramie aluminiowej z rantem lub bez rantu o gr. 40 i 50 mm w zależności od rodzaju produktu / *Wooden, glass and aluminium door framed door leaves with or without rim door leaf thicknesses of 40 and 50 mm, depending on the product type*
- Skrzydła szklane satynowe / *Satin glass door leaves*
- Zabezpieczenie wszystkich boków skrzydła drewnianego przed uszkodzeniami i wilgocią obrzeżem ABS / *All sides of door leaf protected against damage and moisture with ABS edge*
- Skrzydło drzwiowe w zestawie / *Door leaf included*

KATALOG COMPLETE / CATALOG COMPLETE



- Ościeżnice ukryte PVC i aluminiowe / *Concealed PVC and aluminum door frames*
- System przesuwny / *Sliding system*
- Standardowe wymiary drzwi / *Standard door dimensions*
- Produkty przygotowane do malowania lub białe RAL 9003 / *Products prepared for painting or white RAL 9003*
- Skrzydła drewniane o grubości 40 mm / *Wooden door leaves 40 mm thick*
- Skrzydło drzwiowe w zestawie / *Door leaf included*
- Szybki termin realizacji / *Quick order fulfillment*

KATALOG LISTEW COKOŁOWYCH
SKIRTING BOARD CATALOG



OBSERWUJ NAS NA: / FOLLOW US ON:

facebook.com/drzwileon

youtube.com/@leonwitas9968

instagram.com/drzwi_leon/

tiktok.com/@leon_drzwi

linkedin.com/company/leon-drzwi

pinterest.com/leon_drzwi

COMPLETE BY LEON

W systemach Complete by Leon każde z rozwiązań jest zgodne z aktualnie obowiązującymi trendami w aranżacji wnętrz. Ościeżnice ukryte i systemy przesuwne naścienne dostosowane są do skrzydeł o grubości 40 mm. System Complete'40 został zaprojektowany tak, aby w jednym pomieszczeniu, zachowując jego nowoczesny charakter, można było w sposób spójny zastosować jeden, dwa lub trzy systemy. To kompletne zestawy w standardowych wymiarach. W skład Complete'40 wchodzi aluminiowa ościeżnica niewidoczna lub system przesuwny oraz skrzydło i opcjonalnie okucia renomowanych firm. Ościeżnica może być surowa, anodowana na srebrno lub lakierowana na biało, a blenda systemu przesuwnego – anodowana na srebrno lub lakierowana na biało. Skrzydło o grubości 40 mm może posiadać wypełnienie z płytą wiórowo-otworową lub typu „plaster miodu". System Complete PVC'40 oraz system Complete Easy'40 to kompletne zestawy złożone z ościeżnicy ukrytej oraz skrzydła pełnego lub z wypełnieniem typu „plaster miodu". Skrzydła są surowe, przygotowane do malowania farbą ścienną lub białe. Ościeżnica PVC jest wykonana z tworzywa. Może być surowa, przygotowana do malowania lub biała. Można ją również pokryć farbą ścienną. Ościeżnica Easy to aluminiowa ościeżnica ukryta w opcji surowej, przygotowanej do malowania lub lakierowana na biało.

In Complete by Leon systems, each solution is in line with current trends in interior design. Concealed door frames and wall-mounted sliding systems are adapted to 40 mm thick door leaves. The Complete'40 system is designed so that one, two or three systems can be used consistently in a single room while maintaining its modern character. These are complete sets in standard dimensions. Complete'40 includes an aluminum invisible frame or sliding system and a door leaf and optional hardware from reputable companies. The frame can be raw, silver anodized or white lacquered, and the sliding system blade can be silver anodized or white lacquered. The 40 mm thick door leaf can have a tubular chipboard or a honeycomb filling. The Complete PVC'40 system and the Complete Easy'40 system are complete sets consisting of a concealed frame and a tubular chipboard or honeycomb-filled sash. The door leaves are raw, prepared for painting with wall paint or white. The PVC frame is made of plastic. It can be raw, prepared for painting, or white. It can also be covered with wall paint. The Easy door frame is an aluminum concealed door frame in the option of raw, prepared for painting or painted white.



COMPLETE®
BY LEON

Spis treści
Content



OŚCIEŻNICA COMPLETE ’40
str. 6
DOOR FRAME COMPLETE ’40
p. 6



OŚCIEŻNICA COMPLETE PVC ’40
str. 10
DOOR FRAME COMPLETE PVC ’40
p. 10



OŚCIEŻNICA COMPLETE EASY ’40
str. 14
DOOR FRAME COMPLETE EASY ’40
p. 14



SYSTEM PRZESUWNY COMPLETE ’40
str. 18
SLIDING SYSTEM COMPLETE ‘40
p. 18

COMPLETE®
BY LEON

OŚCIEŻNICA **COMPLETE '40**

DOOR FRAME **COMPLETE '40**



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA UKRYTA

ALUMINUM CONCEALED DOOR FRAME

ANIMACJA MONTAŻU NA: *MONTAGE ANIMATION ON* **LEON.EU**

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA THICKNESS OF DOOR LEAF	40 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	52 MM
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA DOOR LEAF WIDTH	720/820/920 MM
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA (ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE) DOOR LEAF HEIGHT (EXTERNAL/INTERNAL)	2020/2030 MM

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. / THE PRODUCER RESERVES THE RIGHT TO MAKE DESIGN AND TECHNOLOGICAL CHANGES.


OŚCIEŻNICA / DOOR FRAME




ALUMINIOWY KĄTOWNIK
ALUMINUM ANGLE



ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA
ALUMINUM CONCEALED DOOR FRAME



DRZWI WEWNĘTRZNE - ZABUDOWA G-K
INTERNAL DOORS - DRYWALL



DRZWI ZEWNĘTRZNE - ZABUDOWA MUR
EXTERNAL DOORS - BRICK

ZAWIASY UKRYTE
HIDDEN HINGES

2 ZAWIASY UKRYTE SIMONSWERK AN 140 3D (OPCJONALNIE 3) - DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE DO OŚCIEŻNICY
2 HIDDEN HINGES SIMONSWERK AN 140 3D (OPTIONAL 3) - COLOR-MATCHED TO THE FRAME

MOŻLIWE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY
POSSIBLE DOOR FRAME FINISHES




SUROWA *RAW* | **RAL 9003** | **ANODA NATURALNA** *NATURAL ANODE*

SKRZYDŁO / DOOR LEAF



SKRZYDŁO DRZWIOWE
DOOR LEAF

SZTYWNA I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA SKRZYDŁA O GRUBOŚCI 40 MM
RIGID AND ROBUST DOOR LEAF CONSTRUCTION WITH A THICKNESS OF 40 MM



SKRZYDŁO STANDARD - „PLASTER MIODU"
STANDARD DOOR LEAF - "HONEYCOMB"



SKRZYDŁO STANDARD PLUS - PŁYTA WIÓROWO-OTWOROWA
STANDARD PLUS DOOR LEAF - TUBULAR CHIPBOARD

ZAMEK MAGNETYCZNY
MAGNETIC LOCK

ZAMEK MAGNETYCZNY BONAITI DOPASOWANY KOLORYSTYCZNIE DO OŚCIEŻNICY
BLACHA ZACZEPOWA DOPASOWANA KOLORYSTYCZNIE DO OŚCIEŻNICY
MAGNETIC LOCK BONAITI COLOR-MATCHED TO THE DOOR FRAME
CATCH PLATE COLOR-MATCHED TO THE DOOR FRAME

KLAMKA
HANDLE

KLAMKA RENOMOWANEJ WŁOSKIEJ FIRMY OPCJONALNIE

KOLORY:
CHROM SATYNA / CHROM BŁYSZCZĄCY / CZARNY MAT / BIAŁY MAT

WARIANTY KOLORYSTYCZNE OKUĆ STR. 18

HANDLE OF A REPUTABLE ITALIAN COMPANY AS OPTION

COLORS:
CHROME SATIN / CHROME GLOSSY / BLACK MAT / WHITE MAT

COLOR VARIANTS OF THE FITTINGS P. 18

WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ
DOOR LEAF FINISHING



DO MALOWANIA I TAPETOWANIA*
FOR PAINTING AND WALLPAPERING*


RAL 9003


* TYLKO DLA SKRZYDŁA STANDARD PLUS
* *ONLY FOR DOOR LEAF STANDARD PLUS*


PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. / THE PRODUCER RESERVES THE RIGHT TO MAKE DESIGN AND TECHNOLOGICAL CHANGES.


COMPLETE®
BY LEON

Ościeżnica Complete '40 wewnętrzna
Complete '40 internal door frame









Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
720	800	790	705	675
820	900	890	805	775
920	1000	990	905	875
Hd (mm)	**Ho (mm)**	**Hz (mm)**	**Hp (mm)**	
2030	2080	2072	2030	


ZABUDOWA MUR /
BRICK WALL




ZABUDOWA G-K /
DRYWALL




Ościeżnica Complete '40 zewnętrzna
Complete '40 external door frame






Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
720	800	790	705	675
820	900	890	805	775
920	1000	990	905	875
Hd (mm)	**Ho (mm)**	**Hz (mm)**	**Hp (mm)**	
2020	2080	2062	2020	

ZABUDOWA MUR /
BRICK WALL



ZABUDOWA G-K /
DRYWALL



PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. / THE PRODUCER RESERVES THE RIGHT TO MAKE DESIGN AND TECHNOLOGICAL CHANGES.

OŚCIEŻNICA **COMPLETE PVC '40**

DOOR FRAME **COMPLETE PVC '40**



OŚCIEŻNICA UKRYTA Z TWORZYWA

CONCEALED DOOR FRAME MADE OF PLASTIC

ANIMACJA MONTAŻU NA: *MONTAGE ANIMATION ON* **LEON.EU**


PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA THICKNESS OF DOOR LEAF	40 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	53 MM
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA DOOR LEAF WIDTH	700/800/900 MM
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA (ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE) DOOR LEAF HEIGHT (EXTERNAL/INTERNAL)	2020/2030 MM

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. / THE PRODUCER RESERVES THE RIGHT TO MAKE DESIGN AND TECHNOLOGICAL CHANGES.


OŚCIEŻNICA / DOOR FRAME



OŚCIEŻNICA UKRYTA Z TWORZYWA
CONCEALED DOOR FRAME MADE OF PLASTIC



DRZWI WEWNĘTRZNE - ZABUDOWA MUR
INTERNAL DOORS - BRICK



DRZWI ZEWNĘTRZNE - ZABUDOWA G-K
EXTERNAL DOORS - DRYWALL

ZAWIASY UKRYTE
HIDDEN HINGES

2 ZAWIASY UKRYTE SIMONSWERK AN 140 3D
2 HIDDEN HINGES SIMONSWERK AN 140 3D

WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY
FRAME FINISHES

DO MALOWANIA
FOR PAINTING


BIAŁA
WHITE

SKRZYDŁO / DOOR LEAF



SKRZYDŁO DRZWIOWE
DOOR LEAF

SZTYWNA I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA SKRZYDŁA O GRUBOŚCI 40 MM
RIGID AND ROBUST DOOR LEAF CONSTRUCTION WITH A THICKNESS OF 40 MM



SKRZYDŁO STANDARD - „PLASTER MIODU"
STANDARD DOOR LEAF - "HONEYCOMB"



SKRZYDŁO STANDARD PLUS - PŁYTA WIÓROWO-OTWOROWA
STANDARD PLUS DOOR LEAF - TUBULAR CHIPBOARD

ZAMEK MAGNETYCZNY
MAGNETIC LOCK

ZAMEK MAGNETYCZNY BONAITI CHROM SATYNA LUB TUPAI NIKIEL
BLACHA ZACZEPOWA CHROM SATYNA / NIKIEL
MAGNETIC LOCK BONAITI CHROME SATIN OR TUPAI NICKEL
STRIKER PLATE CHROME SATIN / NICKEL

KLAMKA
HANDLE

KLAMKA RENOMOWANEJ WŁOSKIEJ FIRMY OPCJONALNIE

KOLORY:
CHROM SATYNA / CHROM BŁYSZCZĄCY / CZARNY MAT / BIAŁY MAT

WARIANTY KOLORYSTYCZNE OKUĆ STR. 18

HANDLE OF A REPUTABLE ITALIAN COMPANY AS OPTION

COLORS:
CHROME SATIN / CHROME GLOSSY / BLACK MAT / WHITE MAT

COLOR VARIANTS OF THE FITTINGS P. 18

WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ
DOOR LEAF FINISHING


DO MALOWANIA
FOR PAINTING


RAL 9003

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. / THE PRODUCER RESERVES THE RIGHT TO MAKE DESIGN AND TECHNOLOGICAL CHANGES.





Ościeżnica Complete PVC'40 wewnętrzna
Complete PVC'40 internal door frame






Ościeżnica Complete PVC'40 zewnętrzna
Complete PVC'40 external door frame






Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
700	800	783	685	
800	900	883	785	
900	1000	983	885	Sp - 32 mm
Hd (mm)	**Ho (mm)**	**Hz (mm)**	**Hp (mm)**	
2030	2085	2079	2030	




Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
700	800	783	685	
800	900	883	785	
900	1000	983	885	Sp - 32 mm
Hd (mm)	**Ho (mm)**	**Hz (mm)**	**Hp (mm)**	
2020	2085	2069	2020	


ZABUDOWA MUR /
BRICK WALL




ZABUDOWA G-K /
DRYWALL



ZABUDOWA MUR /
BRICK WALL



ZABUDOWA G-K /
DRYWALL



PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. / THE PRODUCER RESERVES THE RIGHT TO MAKE DESIGN AND TECHNOLOGICAL CHANGES.

OŚCIEŻNICA **COMPLETE EASY '40**
DOOR FRAME **COMPLETE EASY '40**



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA UKRYTA

ALUMINUM CONCEALED DOOR FRAME

ANIMACJA MONTAŻU NA: *MONTAGE ANIMATION ON:* **LEON.EU**

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA THICKNESS OF DOOR LEAF	40 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	53 MM
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA DOOR LEAF WIDTH	700/800/900 MM
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA (ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE) DOOR LEAF HEIGHT (EXTERNAL/INTERNAL)	2020/2030 MM

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. / THE PRODUCER RESERVES THE RIGHT TO MAKE DESIGN AND TECHNOLOGICAL CHANGES.

OŚCIEŻNICA / DOOR FRAME



ALUMINIOWY KĄTOWNIK
ALUMINUM ANGLE



ZAWIASY UKRYTE
HIDDEN HINGES


2 SZARE ZAWIASY UKRYTE SIMONSWERK AN 140 3D
2 GREY HIDDEN HINGES SIMONSWERK AN 140 3D

MOŻLIWE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY
POSSIBLE DOOR FRAME FINISHES




SUROWA **RAL 9003**
RAW

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA
ALUMINUM CONCEALED DOOR FRAME



DRZWI WEWNĘTRZNE - ZABUDOWA G-K
INTERNAL DOORS - DRYWALL




DRZWI ZEWNĘTRZNE - ZABUDOWA MUR
EXTERNAL DOORS - BRICK

SKRZYDŁO / DOOR LEAF



SKRZYDŁO DRZWIOWE
DOOR LEAF

SZTYWNA I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA SKRZYDŁA O GRUBOŚCI 40 MM
RIGID AND ROBUST DOOR LEAF CONSTRUCTION WITH A THICKNESS OF 40 MM



SKRZYDŁO STANDARD - „PLASTER MIODU"
STANDARD DOOR LEAF - "HONEYCOMB"



SKRZYDŁO STANDARD PLUS - PŁYTA WIÓROWO-OTWOROWA
STANDARD PLUS DOOR LEAF- TUBULAR CHIPBOARD

ZAMEK MAGNETYCZNY
MAGNETIC LOCK

ZAMEK MAGNETYCZNY BONAITI CHROM SATYNA
BLACHA ZACZEPOWA CHROM SATYNA
MAGNETIC LOCK BONAITI CHROME SATIN
STRIKER PLATE CHROME SATIN

KLAMKA
HANDLE

KLAMKA RENOMOWANEJ WŁOSKIEJ FIRMY OPCJONALNIE

KOLORY:
CHROM SATYNA / SZARY MAT /
BIAŁY MAT / ANTRACYT / CZARNY MAT

WARIANTY KOLORYSTYCZNE OKUĆ STR. 18

HANDLE OF A REPUTABLE ITALIAN COMPANY AS OPTION

COLORS:
CHROME SATIN / GREY MAT / WHITE MAT / ANTHRACITE / BLACK MAT

COLOR VARIANTS OF THE FITTINGS P. 18

WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ
DOOR LEAF FINISHING





DO MALOWANIA **RAL 9003**
FOR PAINTING


PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. / THE PRODUCER RESERVES THE RIGHT TO MAKE DESIGN AND TECHNOLOGICAL CHANGES.



Ościeżnica Complete Easy '40 wewnętrzna
Complete Easy '40 internal door frame









Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
700	800	776	686	Sp - 33 mm
800	900	876	786	
900	1000	976	886	
Hd (mm)	**Ho (mm)**	**Hz (mm)**	**Hp (mm)**	
2030	2080	2075	2030	


ZABUDOWA MUR / BRICK WALL




ZABUDOWA G-K / DRYWALL




Ościeżnica Complete Easy '40 zewnętrzna
Complete Easy '40 external door frame






Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
700	800	776	686	Sp - 33 mm
800	900	876	786	
900	1000	976	886	
Hd (mm)	**Ho (mm)**	**Hz (mm)**	**Hp (mm)**	
2020	2080	2065	2020	

ZABUDOWA MUR / BRICK WALL



ZABUDOWA G-K / DRYWALL



PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. / THE PRODUCER RESERVES THE RIGHT TO MAKE DESIGN AND TECHNOLOGICAL CHANGES.

SYSTEM PRZESUWNY **COMPLETE '40**
SLIDING SYSTEM **COMPLETE '40**



SYSTEM PRZESUWNY

SLIDING DOOR SYSTEM

ANIMACJA MONTAŻU NA: *MONTAGE ANIMATION ON* **LEON.EU**

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA THICKNESS OF DOOR LEAF	40 MM
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA DOOR LEAF WIDTH	740/840/940 MM
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA DOOR LEAF HEIGHT	2045 MM

COMPLETE®
BY LEON

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. / THE PRODUCER RESERVES THE RIGHT TO MAKE DESIGN AND TECHNOLOGICAL CHANGES.

SYSTEM PRZESUWNY / SLIDING SYSTEM



SYSTEM PRZESUWNY ANODOWANY Z BLENDĄ PROSTOKĄTNĄ LAKIEROWANĄ NA BIAŁY MAT (RAL 9003)
ANODISED SLIDING SYSTEM WITH RECTANGULAR COVER LACQUERED WHITE MAT (RAL 9003)


MOŻLIWE WYKOŃCZENIA BLENDY SYSTEMU
MOŻLIWE WYKOŃCZENIA BLENDY SYSTEMU

ANODOWANA
ANODISED

RAL 9003

SKRZYDŁO DRZWIOWE
DOOR LEAF

SZTYWNA I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA SKRZYDŁA O GRUBOŚCI 40 MM
RIGID AND ROBUST DOOR LEAF CONSTRUCTION WITH A THICKNESS OF 40 MM



SKRZYDŁO STANDARD - „PLASTER MIODU"
STANDARD DOOR LEAF - "HONEYCOMB"



SKRZYDŁO STANDARD PLUS - PŁYTA WIÓROWO-OTWOROWA
STANDARD PLUS DOOR LEAF - TUBULAR CHIPBOARD

POCHWYT
SLIDING DOOR HANDLE

POCHWYT RENOMOWANEJ WŁOSKIEJ FIRMY OPCJONALNIE

KOLORY:
CHROM SATYNA / SZARY MAT / BIAŁY MAT / ANTRACYT / CZARNY MAT

WARIANTY KOLORYSTYCZNE OKUĆ STR. 18

SLIDING DOOR HANDLE OF A REPUTABLE ITALIAN COMPANY AS OPTION

COLORS:
CHROME SATIN / GREY MAT / WHITE MAT / ANTHRACITE / BLACK MAT

COLOR VARIANTS OF THE FITTINGS P. 18

WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ
DOOR LEAF FINISHING

DO MALOWANIA
FOR PAINTING


RAL 9003

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. / THE PRODUCER RESERVES THE RIGHT TO MAKE DESIGN AND TECHNOLOGICAL CHANGES.




System przesuwny Complete '40
Sliding system Complete '40





Sd (mm)	So (mm)	L (mm)	Sp (mm)
740	700	1500	700
840	800	1700	800
940	900	1900	900
Hd (mm)	**Ho (mm)**	**H1 (mm)**	**Hp (mm)**
2045	2036	2120	2036




Opis skrótów użytych na kartach technicznych:
Sd - szerokość skrzydła
Hd - wysokość skrzydła
So - szerokość otworu budowlanego
Ho - wysokość otworu budowlanego
Sz - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
Hz - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
Sp - szerokość światła przejścia
Sp 90° - szerokość światła przejścia przy otwarciu drzwi na 90°
Hp - wysokość światła przejścia
C - szerokość całkowita kasety
D - szerokość kieszeni kasety
E - szerokość światła przejścia po wykończeniu
F - szerokość światła przejścia przed wykończeniem
G - głębokość gotowej kasety
H1 - wysokość całkowita kasety / systemu przesuwnego
L - całkowita długość szyny jezdnej systemu

Description of abbreviations used on technical sheets:
Sd - door leaf width
Hd - door leaf height
So - wall opening width
Ho - wall opening height
Sz - external width of the door frame
Hz - external height of the door frame
Sp - width of the passageway
Sp 90° - width of the passageway when the door is opened 90°
Hp - height of the passageway
C - total width of the cassette
D - width of the cassette pocket
E - width of the passageway after finishing
F - width of passageway before finishing
G - pocket depth of finished cassette
H1 - total height of the cassette / sliding system
L - total length of guide of the system

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. / THE PRODUCER RESERVES THE RIGHT TO MAKE DESIGN AND TECHNOLOGICAL CHANGES.

AKCESORIA / ACCESSORIES

KLAMKA PURA / PURA HANDLE



CHROM BŁYSZCZĄCY
CHROME GLOSSY



CHROM SATYNA
CHROME SATIN




CZARNY MAT
BLACK MAT



BIAŁY MAT
WHITE MAT

ROZETA DO KLAMKI PURA / ROSETTE FOR PURA HANDLE



CHROM BŁYSZCZĄCY
CHROME GLOSSY



CHROM SATYNA
CHROME SATIN




CZARNY MAT
BLACK MAT



BIAŁY MAT
WHITE MAT

KLAMKA KUBO / KUBO HANDLE



CHROM SATYNA
CHROME SATIN




SZARY MAT
GREY MAT



CZARNY MAT
BLACK MAT




BIAŁY MAT
WHITE MAT



ANTRACYT MAT
ANTHRACITE MAT

ROZETA DO KLAMKI KUBO / ROSETTE FOR KUBO HANDLE



CHROM SATYNA
CHROME SATIN



SZARY MAT
GREY MAT



CZARNY MAT
BLACK MAT




BIAŁY MAT
WHITE MAT




ANTRACYT MAT
ANTHRACITE MAT

POCHWYTY I NAPARSKI / SLIDING DOOR HANDLES AND FINGER PULLS



CHROM SATYNA
CHROME SATIN





CHROM BŁYSZCZĄCY
CHROME GLOSSY





BIAŁY MAT
WHITE MAT



CZARNY MAT
BLACK MAT

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE / VENTILATION UNDERCUT







PODCIĘCIE WENTYLACYJNE /
VENTILATION UNDERCUT

PODCIĘCIA DOTYCZĄ TYLKO DRZWI ROZWIERANYCH
UNDERCUTS APPLY TO HINGED DOORS ONLY

PODCIĘCIE REKUPERACYJNE /
RECUPERATIVE UNDERCUT


PODCIĘCIE REKUPERACYJNE
SKRÓCENIE SKRZYDŁA – WYSOKOŚĆ SZCZELINY POMIĘDZY SKRZYDŁEM A PODŁOGĄ – NA ZAMÓWIENIE (MAX. 27 MM)
RECUPERATIVE UNDERCUT
SHORTENING OF THE DOOR LEAF - HEIGHT OF THE GAP BETWEEN DOOR LEAF AND FLOOR – ON REQUEST (MAX. 27 MM)

PRÓG SAMOOPADAJĄCY /
AUTOMATIC DROP DOWN SEAL



ZAWIASY / HINGES






SZARY
GREY

BIAŁY
WHITE

CZARNY
BLACK

ZAMKI I BLACHY ZACZEPOWE BONAITI / BONAITI LOCKS AND STRIKER PLATES







SREBRNY
SILVER

BIAŁY
WHITE

CZARNY
BLACK

ZAMEK I BLACHA ZACZEPOWA TUPAI / TUPAI LOCK AND STRIKER PLATE





ZAMEK NIKIEL
LOCK NICKEL

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter tylko informacyjny.
Docelowy materiał ze względu na swoją charakterystykę może się nieznacznie różnić od przedstawionego.
Podczas przygotowywania katalogu dołożono należytej staranności, aby informacje w nim zawarte były w pełni aktualne. Jednakże niektóre dane w prezentowanym materiale mogą okazać się nieścisłe ze względu na zmiany technologiczne lub konstrukcyjne dokonane już po jego publikacji.
Przed złożeniem zamówienia należy zasięgnąć aktualnej informacji u Regionalnego Przedstawiciela Handlowego lub w biurze Leon Witas Sp. z o.o.
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian konstrukcyjnych i ofertowych.

This publication does not constitute an offer within the meaning of the law and is for informational purposes only.
Due to its characteristics, the target material may differ slightly from the one presented.
Due care was taken when preparing the catalog to ensure that the information contained therein was fully up-to-date.
However, some data in the presented material may turn out to be inaccurate due to technological or design changes made after its publication.
Before ordering, please contact for current information with the Regional Sales Representative or office of Leon Witas Sp. z o. o.
The manufacturer reserves the right to make design and offer changes at any time and without notice.

DATA KATALOGU: 04.09.2025 / DATE OF CATALOG: 04.09.2025

YOUR INDOOR LIVING

42-504 Będzin
ul. Dąbrowska 205
tel. 32 718 00 50
e-mail: info@leon.eu

leon.eu

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ
CHECK ALSO

KATALOG LEON
CATALOG LEON

KATALOG GREEN DOORS
CATALOG GREEN DOORS

KATALOG COMPLETE
CATALOG COMPLETE

KATALOG LISTEW COKOŁOWYCH
CATALOG OF SKIRTING BOARDS

KATALOG PRINTME
CATALOG PRINTME

KATALOG ALU BY LEON
CATALOG ALU BY LEON

KATALOG KLAMEK
CATALOG OF HANDLES

KATALOG MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH
CATALOG OF MARKETING MATERIALS

KATALOG REALIZACJI
CATALOG OF REALIZATIONS